第 132 回日本物理学会九州支部例会プログラム　＜確定版 2026.11.16 ＞

日時：2026 年 11 月 28 日（土曜日） 10 時 30 分 ∼16 時すぎ
会場：久留米工業大学 100 号館（向野キャンパス）
　アクセス https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/campus_kotsu.html

主催：日本物理学会九州支部　後援：日本物理学会　共催：日本物理教育学会九州支部
参加費：無料

会場 S：特別講演，支部会運営報告　(100 号館 131 教室)

支部会運営報告 (13:05 – 13:20)

休憩 (13:20 – 13:30)

座長 ： 植松祐輝 (京大)

S–1 (13:30 – 14:30)
惑星粉体物理学
(大阪大学理学研究科 [A]) 桂木洋光[A]

会場 A：素粒子論領域　(100 号館 141 教室)

座長 ： 大塚啓 (九大)

A–1 (10:30 – 10:42)
CP 非対称性に温度依存性を考慮したレプトジェネシス
(佐賀大学理工学研究科 [A]，佐賀大学理工学部 [B]) 丸山凌磨[A]，船久保公一[B]

A–2 (10:42 – 10:54)
Asymmetric mediator シナリオにおける Scotogenic 模型への宇宙論的制限
(九州産業大学 [A], YITP[B], 広島工業大学 [C]) 榎本成志[A], 浅井健人[B], 廣瀬拓哉[A], 山中真人[C]

A–3 (10:54 – 11:06)
Exothermic nuclear recoils from thermal quasi-pNGB dark matter
(Kyushu University[A], Kanazawa ILAS[B], Kanazawa ITP[C], Kyushu RCAPP[D], Kyushu QUASR[E], Kavli IPMU[F]) Sheikh Riasat[A], Toma Takashi[B,C], Tsumura Koji[A,D,E,F]

A–4 (11:06 – 11:18)
Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule
(熊本保健科学大学 [A]) 川村淳一郎[A]

A–5 (11:18 – 11:30)
粒子干渉計におけるソフト重力子の放射と Faddeev-Kurish 手法
(九州大学 [A], 時空量子連携研究機構 [B]) 藤井宏太[A], 松村央[A,B]

A–6 (11:30 – 11:42)
Complex scaling approach to quasinormal modes of Schwarzschild and Reissner-Nordström black holes
(九州大 [A], 理研 [B], 九州産業大 [C]) 小川翔也[A], 森川億人[B], 廣瀬拓哉[C]

座長：川村淳一郎 (熊本保健科学大)

A–7 (14:45 – 14:57)
6 次元 $\mathfrak{su}(n)$ ゲージ理論における非平坦背景を要求する orbifold 境界条件
(九大理 [A], 九大基幹 [B]) 牛島紬裕[A], 小島健太郎[B]

A–8 (14:57 – 15:09)
Non-Invertible Froggatt-Nielsen Symmetry
(九大理 [A], 慶應大日吉物理 [B]) 大塚啓[A], 横倉諒[B]

A–9 (15:09 – 15:21)
8 次元非超対称ヘテロ弦の最大拡大点の分類
(九大理 [A], 九大高等研究院 [B]) 本田大和[A], カイディジャスティン[A,B], 古賀勇一[B], リュウユエフェン[B]

A–10 (15:21 – 15:33)
ゲージ不変性を明白に保つ厳密くりこみ群による QED の非摂動論的解析
(九大理 [A]) 永尾空人[A], 鈴木博[A]

A–11 (15:33 – 15:45)
ボゾン化を通じた 2 次元 SU(N) カイラルゲージ理論の格子定式化
(九大理 [A]) 原田亙[A], 小野田壮真[A]

会場 B：理論核物理, 宇宙線・宇宙物理領域　(100 号館 142 教室)

座長 ： 岡松郁弥 (日大文理)

B–1 (10:30 – 10:42)
情報幾何を利用した 2 カラー QCD の相構造研究
(福岡工大情工 [A], 佐賀大理工 [B]) 柏浩司[A], 大島理樹[B], 河野宏明[B]

B–2 (10:42 – 10:54)
QCD 物質における有効自由度の非減少性
(佐賀大理工 [A], 福工大 [B]) 河野宏明[A], 大島理樹[A], 柏浩司[B]

B–3 (10:54 – 11:06)
Nonequilibrium Andreev transport at the QGP-2SC interface
(佐賀大 [A], 香港大 [B], Jagiellonian 大 [C], 東京大 [D], 佐賀大 [E]) 星野帆香[A], Tingyu Zhang[B], Mariusz Sadzikowski[C], 田島裕之[D], 橘基[E]

B–4 (11:06 – 11:18)
パルス駆動オプトメカ系における古典時間結晶の振幅・位相ダイナミクス
(九大理 [A]) 原口慶久[A], 福澄諒太郎[A], 山本一博[A]

B–5 (11:18 – 11:30)
深層学習を用いた超新星ニュートリノシミュレー ションデータからの中性子星質量の推定
(九大理 [A], 茨城高専 [B], 九大基幹 [C]) 日隈祥吾[A], 原田了[B], 中里健一郎[C]

B–6 (11:30 – 11:42)
超新星背景ニュートリノ観測における理論モデル識別能力と観測条件依存性の評価
(九州大学大学院 理学府 [A], 東北大学 理学研究科 [B], 九州大学 基幹教育院 [C]) 高橋周大[A], 芦田洋輔[B], 中里健一郎[C]

座長 : 河野宏明 (佐大理工)

B–7 (14:45 – 14:57)
暗黒時代 21cm 線で探る微細構造定数
(日大文理 [A], 名古屋大学 [B], 佐賀大学 [C]) 岡松郁弥[A], 吉浦伸太郎[B], 高橋智[C]

B–8 (14:57 – 15:09)
複数場ストカスティックインフレーションにおける高次キュムラントと非ガウス性
(佐賀大学 [A], 佐賀大学 [B], パリ高等師範学校 [C]) 大嶋悠人[A], 高橋智[B], 渡慶次孝気[C]

B–9 (15:09 – 15:21)
アクシオン暗黒物質における非線形相互作用によるデコヒーレンス
(佐賀大学 [A]) 正山礼士郎[A], 高橋智[A]

B–10 (15:21 – 15:33)
重力の量子性検証に向けた重力結合鏡の猫状態モデルと干渉計信号
(九大理 [A], 時空量子連携研究機構 [B], 広大先進理工 [C]) 村田毅明[A], 山本一博[A,B], 松村央[A,B], 西澤篤志[C]

B–11 (15:33 – 15:45)
系外惑星の高コントラスト撮像における画像処理手法の定量的評価
(大分大学 [A]) 武石琉之介[A], 小西美穂子[A]

B–12 (15:45 – 15:57)
近赤外線偏光撮像を用いた原始惑星系円盤の非対称性解析
(大分大学 [A]) 坂井有希[A], 小西美穂子[A]

会場 C : 素粒子実験, 実験核物理領域 (100 号館 143 教室)

座長 : 寺西高 (九大)

C–1 (10:30 – 10:42)
LHC-FASER 実験での AHCAL 検出器におけるニュートリノ測定の現状と HL-LHC に向けた開発の展望
(九州大学 [A], 千葉大学 [B], 名古屋大学 [C], 東京大学 [D], 新居浜高専 [E], 東北大学 [F]) 田中翔琉[A], 有賀昭貴[B], 有賀智子[A], 稲田知大[A], 大橋健[B], 音野瑛俊[A], 五島征一朗[A], 酒井了[A], 佐久間幹人[C], 佐藤修[C], 高津大誠[D], 田窪洋介[E], 中野敏行[C], 丸谷晏大[A], 毛受弘彰[C], 六條宏紀[A], 吉川大智[A], 渡邉和宏[F]

C–2 (10:42 – 10:54)
ミュオグラフィに於けるエネルギー損失量を付与した計数法の改善
(鹿児島工業高等専門学校 [A]) 水野航太朗[A], 津野総司[A]

C–3 (10:54 – 11:06)
桜島火山のミュオグラフィ透視実験に於ける山体構造を用いた補正法、及び、海側のミュオン・フラックスについて
(鹿児島工業高等専門学校 [A]) 川元太智[A], 坂田龍志[A], 津野総司[A]

C–4 (11:06 – 11:18)
シンチレーション・ファイバー検出器の信号到達時間を用いた位置決定精度の検証
(鹿児島工業高等専門学校 [A]) 伊藤槙祐[A], 津野総司[A]

C–5 (11:18 – 11:30)
高輝度 LHC ATLAS 実験に用いるシリコンピクセル検出器モジュールの外観検査手法および品質の評価
(九大理 [A], KEK[B], お茶大理 [C]) 稲田知大[A], 生出秀行[B], 音野瑛俊[A], 河野能知[C], 佐伯直哉[A], 榊原麻希[A], 調翔平[A], 張皓瑞[A], 東城順治[A], 外川学[B], 中村浩二[B], 花垣和則[B], 本多玲士[A], 山川結美[C]

座長 : 津野総司 (鹿児島工業高専)

C–6 (14:45 – 14:57)
中性子電気双極子能率の精密測定のための新しい超冷中性子検出器の開発
(九州大学 [A], 高エネルギー加速器研究機構 [B]) 端川祥黎[A], 川崎真介[B], 吉岡瑞樹[A]

C–7 (14:57 – 15:09)
$\alpha(^{12}\mathrm{C},\alpha_2)$ 反応を用いたホイル状態対崩壊実験のバックグラウンド評価
(九大理 [A]) 林田昌大[A], 寺西高[A], 橋本太一[A], 浜村大[A], 藤澤輝郎[A], 矢倉美祐[A]

C–8 (15:09 – 15:21)
CsI(Tl) シンチレータ信号波形の主成分分析による低エネルギー荷電粒子識別の性能評価
(九大理 [A]) 浜村大[A], 寺西高[A], 林田昌大[A], 橋本太一[A], 藤澤輝郎[A], 矢倉美祐[A]

C–9 (15:21 – 15:33)
Xe 原子封入セルのスピン緩和時間測定装置の開発
(九大理 [A], 科学大総合 [B], 科学大理 [C], 理研仁科セ [D]) 武内悠仁[A], 市川雄一[A], 清水豪太[A], 内田遥[A], 廣田晴音[A], 石堂泰雅[A], 佐藤智哉[B], 高峰愛子[C], 郷慎太郎[D], 上野秀樹[D], 旭耕一郎[D]

C–10 (15:33 – 15:45)
EDM 測定のための環境磁場補正コイルの性能評価
(九大理 [A], 科学大総合 [B], 科学大理 [C], 理研仁科センター [D]) 清水豪太[A], 市川雄一[A], 武内悠仁[A], 内田遥[A], 石堂泰雅[A], 廣田晴音[A], 佐藤智哉[B], 高峰愛子[C], 郷慎太郎[D], 上野秀樹[D], 旭耕一郎[D]

会場 D : 領域 4, 6, 13 (100 号館 151 教室)

座長 : 奥田哲治 (鹿大)

D–1 (10:30 – 10:42)
蜂の巣格子における狭義第三種ディラックコーン
(熊本大学教育学部 [A], 兵庫県立大学理学研究科 [B]) 岸木敬太[A], 江藤菜々美[A], 河野美怜[A], 長谷川泰正[B]

D–2 (10:42 – 10:54)
グラフェン上におけるナノフィン吸着過程の第一原理計算
(福岡工大情工 [A], 福岡工大院工 [B]) 篠﨑光太郎[A], 小林怜平[B], 前田文彦[B], 丸山勲[B]

D–3 (10:54 – 11:06)
局所陽極酸化を用いた MoS_2 ナノリボンの微細加工と低温電気伝導特性
(熊大院自然 [A], 九大院総理工 [B], 九大半導体セ [C], 東北大通研 [D], 熊大院先端 [E]) 曽郁珊[A], Zhang Zhanshuo[B], 山本快知[B], Pablo Solís Fernández[B], 吾郷浩樹[B,C], 大塚朋廣[D], 原正大[E]

D–4 (11:06 – 11:18)
一次元 van der Waals 材料 Ta_4SiTe_4 における FET 特性
(熊大院自然 [A], 東大物性研 [B], 原子力機構先端研 [C], 名大院工 [D], 熊大院先端 [E]) 田畑歩[A,B], 一色弘成[B,C], 曽郁珊[A], 橋本義昭[B], 遠藤彰[B], 吉田研介[B], 石井智博[B], 松永文弥[D], 竹中康司[D], 井手上敏也[B], 岡本佳比古[B], 橋坂昌幸[B], 原正大[E]

D–5 (11:18 – 11:30)
グラフェン系材料における欠陥誘起磁性の評価
(熊大院自然 [A], アンリツ先端研 [B], 熊大院先端 [C]) 末吉冬聖[A], 越智太亮[B], 松井朋裕[B], 原正大[C]

D–6 (11:30 – 11:42)
トポロジカル超伝導体における磁束ポンピング
(九州大学理学府 [A]) 林田泰造[A], 工藤耕司[A], 磯部大樹[A], 野村健太郎[A]

D–7 (11:42 – 11:54)
磁性 Weyl 半金属の $E_F = 0$ におけるマグノン分散
(九州大学理学府物理学専攻 [A], 九州大学時空量子連携研究機構 [B]) 下鶴直久[A], 磯部大樹[A], 野村健太郎[A,B]

座長 : 制野かおり (九工大)

D–8 (14:45 – 14:57)
磁性 Weyl 半金属におけるスピン誘起電流とその幾何的性質
(九大理 [A], ライプツィヒ大 [B], 東大物性研究所 [C], 科学大理 [D], 九大時空量子連携研究機構 [E]) 渡邊光太[A], 小沢耀弘[B,C], 石塚大晃[D], 磯部大樹[A], 野村健太郎[A,E]

D–9 (14:57 – 15:09)
NbHx 超伝導体中の水素が示すトンネル現象の観測
(九大院工 [A], 九大院理 [B], 九大総理工 [C], 高知大理工 [D]) 落合陽介[A], 加藤遼馬[A], 太子周[A], 飯森陸[B], 木村崇[B], 橋爪健一[C], 志賀雅亘[D], 河江達也[A]

D–10 (15:09 – 15:21)
超伝導 PdHx/PdDx で出現する核スピンに起因する同位体効果
(九大院工 [A], 高知大理工 [B], 九大院理 [C], 阪大基礎工 [D]) 加藤遼馬[A], 吉田展一朗[A], 志賀雅亘[B], 飯森陸[C,D], 木村崇[C,D], 河江達也[A]

D–11 (15:21 – 15:33)
ブレークジャンクション法による In 酸化物のトンネル分光
(九大工 [A], 九大院システム情報 [B], 広大院先端理工 [C]) 永田章[A], 宮田翔[B], 薮田久人[A,B], 杉本暁[C], 浴野稔一[C]

D–12 (15:33 – 15:45)
椿油抽出用高圧装置の試作
(自宅 [A], 久留米工大 [B], 九大理 [C]) 巨海玄道[A], 野口聡仁[B], 光田暁弘[C]

D–13 (15:45 – 15:57)
医学科 1 年次の物理学講義における学修状況と教育効果の調査
(佐賀大学医学部 [A]) 一ノ瀬浩幸[A], 富永広貴[A]

会場 E : 領域 3, 5, 6, 11 (100 号館 152 教室)

座長 : 秦浩起 (鹿大)

E–1 (10:30 – 10:42)
超伝導 NbN/高スピン分極ホイスラー合金 $Co_2Fe_{0.4}Mn_{0.6}Si$ 多層膜における平行磁場下での対破壊効果
(鹿児島大理 [A], 鹿児島大院理工 [B], 東北大院工 [C], 東北大金研 [D], 九大院理 [E]) 青木響[A], 重田出[B], 窪田崇秀[C], 木村尚次郎[D], 関剛斎[D], 篠崎文重[E], 淡路智[D], 廣井政彦[B]

E–2 (10:42 – 10:54)
Bi 系高温超伝導体へのスピン注入
(福工大院工 [A], 福工大工 [B]) 安枝章[A], 岩崎巧生[B], 中村壮智[A]

E–3 (10:54 – 11:06)
$Fe_{1.3}Mn_{1.7}Si_{1-x}Al_x$ の物性
(鹿大院理工 [A], 鹿大先端科学 [B]) 中村晴稀[A], 廣井政彦[A], 重田出[A], 尾上昌平[B]

E–4 (11:06 – 11:18)
高スピン分極ホイスラー合金 $CoFeTiAl_{1-x}Sn_x$ ($x = 0.7 \sim 1.0$) の磁気特性
(鹿児島大理 [A], 鹿児島大院理工 [B], 東北大金研 [C], 東大物性研 [D], 東北学院大院工 [E]) 和田凜太郎[A], 木村晴矢[A], 重田出[B], 山内徹[D], 鹿又武[E], 梅津理恵[C], 廣井政彦[B]

E–5 (11:18 – 11:30)
非線形テラヘルツ分光のための高強度テラヘルツ光源の開発とその応用
(九大院理 [A], NICT[B]) 小澤悟朗[A], 田中海輝[A], 清水颯健[A], 寺井弘高[B], 中村祥子[A]

E–6 (11:30 – 11:42)
近赤外パルス励起による CoFeB/W および Ni/W 二層薄膜におけるテラヘルツ放射の比較
(九大院理 [A], 阪大基礎工 [B]) 田中海輝[A], 李柏諭[A], 小澤悟朗[A], 澤田祐衣[A], 木村崇[B], 中村祥子[A]

座長 : 重田出 (鹿大)

E–7 (14:45 – 14:57)
有限 Potts 模型における通信局所性と負荷分散の競合による逐次配置切替
(九州工業大学情報工学部 [A]) 大澤智興[A]

E–8 (14:57 – 15:09)
時間依存二次元流におけるラグランジュ粒子運動
(福岡県立大人社 [A]) 石崎龍二[A]

E–9 (15:09 – 15:21)
加振下におけるナットの回転方向と軸方向振動 —三軸加速度センサーによる計測—
(佐賀大医 [A]) 富永広貴[A]

E–10 (15:21 – 15:33)
Watts–Strogatz 型ニューラルネットワークにおけるカオス発生の配線依存性
(大分大理工 [A], 東大 IRCN[B]) 川原口蒼太[A], 末谷大道[A,B]

E–11 (15:33 – 15:45)
高次元データによるカオス力学系の予測と解析
(鹿児島大 理工学研究科 [A]) 秦 浩起[A], 柳川 和希[A], 秦 重史[A]

E–12 (15:45 – 15:57)
乱流の散逸領域計測を目指した定温度型熱線流速計回路製作の試み
(長崎大学大学院 [A], 三重大学大学院 [B]) 山田紘大[A], 前田翔斗[A], 高橋護[B], 園部陽平[A], 北村拓也[A]

会場 F : 領域 7, 8, 9, 10　(100 号館 153 教室)

座長 : 河江達也 (九大)

F–1 (10:30 – 10:42)
第一原理計算による分子性導体 β'-(BEDT-TTF)$_2$ICl$_2$ の低エネルギー格子振動の解析
(熊本大 [A], J-PARC[B], 東京電機大 [C], 総合科学研究機構 [D], 埼玉大 [E], 東北大金研 [F]) 圓谷貴夫[A], 河村聖子[B], 中惇[C], 松浦直人[D], 谷口弘三[E], 佐々木孝彦[F]

F–2 (10:42 – 10:54)
第一原理計算による SiC(0001)-3 × 3 再構成表面初期酸化の安定化起源の解明
(九工大工 [A]) 野村素心[A], 制野かおり[A]

F–3 (10:54 – 11:06)
第一原理計算による閃亜鉛鉱型 GaN(001) 表面の再構成機構と電子状態
(九工大工 [A]) 住原陸斗[A], 制野かおり[A]

F–4 (11:06 – 11:18)
第一原理計算による hcp Mg および Mg – Zn – Y 系 W 相の電子・格子熱伝導の解明
(熊本大学大学院 [A], 熊本大学 MRC[B]) 三木田野佳[A], 圓谷貴夫[B]

F–5 (11:18 – 11:30)
X 線回折 3 次元逆空間マッピングによる強誘電体ドメイン構造解析
(九大院システム情報 [A]) 宮田翔[A], 片山慶太[A], 薮田久人[A]

座長 : 原正大 (熊大)

F–6 (14:45 – 14:57)
MPMS3 用 ^{3}He インサートの開発
(九大院工 [A], 九大院理 [B], 岡山理科大 [C]) 伊藤大[A], 高橋修二郎[A], 蓮尾斉彦[A], 山口恭平[A], 河江達也[A], 光田暁弘[B], 稲垣裕次[C]

F–7 (14:57 – 15:09)
ベイズ推論によるトポロジカル近藤絶縁体 SmB6 の高精度スピン分極率評価
(九大院工 [A], 高知大理工 [B], 東大新領域 [C], 茨城大院理工 [D]) 内藤叶登[A], 志賀雅亘[B], 山根将聖[C], 山口広[C], 片上舜[C], 岡田真人[C], 伊賀文俊[D], 河江達也[A]

F–8 (15:09 – 15:21)
ソフトポイントコンタクト法を用いた $CeRu_2Si_2$ の微分伝導度測定
(九大院工 [A], 高知大理工 [B], 東北大金研 [C], 都立大 [D]) 髙橋修二郎[A], 内藤叶登[A], 高橋拓也[A], 寺本翼[A], 志賀雅亘[B], 青木大[C], 大貫惇睦[D], 河江達也[A]

F–9 (15:21 – 15:33)
モット絶縁体 Ca_2RuO_4 の高温比熱測定
(久留米工大 教育創造工学科 [A], 久留米工大 基幹教育センタ [B]) 小向得翔大[A], 中村関羽[A], 小倉弘幹[B], 井野明洋[A], 中村文彦[A]

F–10 (15:33 – 15:45)
モット絶縁体 Ca_2RuO_4 の熱力学的解析
(久留米工大 基幹教育センター [A], 久留米工大 教育創造工学科 [B]) 小倉弘幹[A], 中村関羽[B], 小向得翔大[B], 井野明洋[B], 中村文彦[B]

F–11 (15:45 – 15:57)
ダブルペロブスカイト型酸化物 La_2NiMnO_6 の単結晶育成と熱電特性評価
(鹿児島大学理工学研究科 [A], 鹿児島大学工学部 [B]) 道添雄輝[A], 宮坂拓臣[A], 梅野航[B], 奥田哲治[A,B]

会場 G : 領域 12　(100 号館 131 教室)

座長 : 深井洋佑 (九大)

G–1 (10:30 – 10:42)
代謝阻害・細胞競合抑制下のがん細胞の粘弾性と非平衡揺らぎ
(九大院理 [A]) 田尾優樹[A], 永尾渉[A], 水野大介[A]

G–2 (10:42 – 10:54)
電場誘起液晶乱流における矩形セル内の平均流の渦構造
(大分大学理工学部 [A], 九州大学理学研究院 [B], 九州工業大学情報工学研究院 [C]) 平尾知樹[A], 小林史明[B], 許宗君[C], 折原宏[A], 長屋智之[A]

G–3 (10:54 – 11:06)
pH 測定による荷電コロイド結晶の物理化学的特性：KOH 溶液添加時の効果
(大分大学 [A]) 玉井達也[A], 岩下拓哉[A]

G–4 (11:06 – 11:18)
液晶電気対流における間欠性乱流の粗視化と相関関数
(九大工 [A]) 河野快音[A], 河野真也[A], 合志憲一[A], 石田謙司[A], 日高芳樹[A]

G–5 (11:18 – 11:30)
境界の形状によるクインケ粒子の集団運動制御
(九大理 [A], 九大院理 [B]) 渡邊優心[A], イジウォン[B], 朝枝響[B], 小林史明[B], 木村康之[B]

G–6 (11:30 – 11:42)
大腸菌抽出液の粘弾性測定とその時間変化
(九大院理 [A]) 熊丸一平[A], 水野大介[A]

G–7 (11:42 – 11:54)
原形質流動に着想を得た空間的不均一散逸下の最小アクティブ輸送モデル：基本特性と課題
(佐世保工業高等専門学校 [A]) 三橋和彦[A]

座長 : 栗栖実 (九大)

G–8 (14:45 – 14:57)
血清飢餓下における細胞のエネルギー代謝と細胞質の粘弾性・揺らぎダイナミクス
(九大理学部 [A], 九大院理 [B]) 奥野智美[A], 竹田芽衣[B], 田尾優樹[B], 趙松川[B], 水野大介[B]

G–9 (14:57 – 15:09)
クインケ粒子分散系のレオロジーと集団運動
(九大理 [A], 九大院理 [B], 大分大理工 [C]) 久保涼香[A], 増田廉[B], 小林史明[B], 長屋智之[C], 木村康之[B]

G–10 (15:09 – 15:21)
大気平衡下における無塩系荷電コロイド水溶液の粘度のセルモデル解析
(大分大学 [A]) 大谷紗菜[A], 岩下拓哉[A]

G–11 (15:21 – 15:33)
液晶電気対流パターンの観測画像に基づく乱流輸送
(九大工 [A]) 小森郁也[A], 河野真也[A], 合志憲一[A], 石田謙司[A], 日高芳樹[A]

G–12 (15:33 – 15:45)
強誘電性スメクチック A 液晶のキラル対称性の破れと構造転移
(九州大学大学院理学府 [A], 九州大学大学院理学研究院 [B]) 小田稜矢[A], 小田響己[A], 福田順一[B]

G–13 (15:45 – 15:57)
液晶乱流の幾何学的制御
(九大理 [A], 九大院理 [B], 大分大理工 [C]) 清原悠翔[A], 宮内良門[B], 小林史明[B], 長屋智之[C], 木村康之[B]

G–14 (15:57 – 16:09)
ゆらぐ高分子構造からのモデルパラメータ推定
(九大院理 [A], 理研 RPI[B]) 深井洋佑[A,B]

※ 一般講演は質疑を含め１２分（講演１０分, 質疑２分）

受付：100 号館 1 階エントランスホール
本部：100 号館 2 階ラーニングコモンズ
休憩室：100 号館 2 階ラウンジ
Wifi 情報：Eduroam